

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области
в г. Сызрани,
446001, Самарская область,
г. Сызрань, ул. Советская, 100
(место составления акта)

“ 04 ” июня 20 19 г.
(дата составления акта)
15.00.ч
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 17-05/196

По адресу/адресам: 445240, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Гая, д. 39; 445240, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Аносова, 60; 445240, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Гая, д. 34.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки от 24.04.2019г. № 17-05/178 зам. руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области С.А. Шерстневой
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 8 городского округа Октябрьск Самарской области (ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ___ ” _____ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____
“ ___ ” _____ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня (рабочих дней/часов) 13.05.2019г. - отбор проб для лабораторно-инструментальных исследований; 31.05.2019 г, 04.06.2019 г. - визуальный осмотр объектов, анализ представленной документации, оформление материалов проверки.

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Самарской области в г. Сызрани

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Директор ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск Шальнова Елена Владимировна 24.04.2019г. в 14.00.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист – эксперт Фомина Марина Евгеньевна, ведущий специалист – эксперт Рогова Надежда Геннадьевна, ведущий специалист – эксперт Делева Эльвира Наримановна с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: заведующего санитарно - гигиеническим отделом, врача по общей гигиене Накрайникову Светлану Валериевну, врача по общей гигиене Коржеву Светлану Алексеевну, врача по общей гигиене Бородачеву Юлию Александровну, врача по общей гигиене Горбунова Николая Александровича, врача по общей гигиене Жидкову Светлану Николаевну, помощника врача по общей гигиене Лазунину Ларису Сергеевну, помощника врача по общей гигиене Филиппову Татьяну Александровну, помощника врача по общей гигиене Мерзликину Наталью Владимировну, помощника врача по общей гигиене Горбунову Татьяну Сергеевну, медицинского регистратора Каурову Татьяну Геннадьевну, биолога Колесникову Светлану Анатольевну, врача – лаборанта Кочергину Оксану Витальевну, эксперта физика по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Лёвина Дениса Сергеевича, химика-эксперта Никонорову Надежду Викторовну, лаборанта Лишаеву Наталью Михайловну, заведующего микробиологической лабораторией, врача – бактериолога Аверьянову Веру Борисовну, врача – бактериолога Умнову Елену Владимировну, врача – бактериолога Казанцеву Нину Николаевну, фельдшера – лаборанта Панкратову Галину Сергеевну, фельдшера – лаборанта Скобееву Елену Владимировну, фельдшера – лаборанта Брыкалову Любовь Алексеевну, фельдшера – лаборанта Золину Татьяну Васильевну, фельдшера – лаборанта Чумакову Ольгу Борисовну, врача-лаборанта санитарно-гигиенической Валетову Елену Николаевну, врача-лаборанта Захарову Ирину Юрьевну, врача-лаборанта Флорову Татьяну Константиновну, биолога Цыбульскую Ирину Алексеевну, лаборанта Третьякову Инну Анатольевну, биолога Короткову Любовь Константиновну, фельдшера-лаборанта Тимофееву Людмилу Арсентьевну, фельдшера-лаборанта Мазанову Марию Петровну, химика-эксперта Сонаеву Елену Петровну, фельдшера-лаборанта Сораченкову Антонина Александровну, химика-эксперта Кузькину Ольгу Борисовну, врача-бактериолога Абдалову Татьяну Сергеевну, врача-бактериолога Милюкову Евгению Олеговну, врача-бактериолога Бревнову Татьяну Владимировну, врача-бактериолога Илюхину Марину Александровну, фельдшера-лаборанта Шустер Елену Петровну, фельдшера-лаборанта Орехову Елену Григорьевну, фельдшера-лаборанта Карпий Елену Александровну, фельдшера-лаборанта Лемешеву Анну Васильевну, фельдшера-лаборанта Рахчееву Антонину Николаевну, фельдшера-лаборанта Семенову Татьяну Юрьевну, фельдшера-лаборанта Шустову Елену Георгиевну, фельдшера-лаборанта Тимофееву Галину Павловну, фельдшера-лаборанта Эннс Любовь Ивановну, фельдшера-лаборанта Коркину Екатерину Валериевну, врача-бактериолога Арзанияеву Людмилу Ивановну, врача-бактериолога Рыженкову Лидию Николаевну, фельдшера-лаборанта Кузьмину Елену Николаевну, фельдшера-лаборанта Тришкину Нину Ивановну, фельдшера-лаборанта Шмидт Татьяну Борисовну, фельдшера-лаборанта Крамер Галина Викторовна, фельдшера-лаборанта Солодуха Оксану Юрьевну, лаборанта Голубович Елену Григорьевну, врача-бактериолога Шоломову Людмилу Анатольевну, фельдшера-лаборанта Устиненко Зинаиду Алексеевну, фельдшера-лаборанта Донскую Ларису Константиновну, заведующую санитарно-гигиенической лабораторией Назарову Елену Григорьевну, врача-лаборанта Перепёлкину Людмилу Ивановну, фельдшера-лаборанта Алексееву Людмилу Николаевну, химика-эксперта Перезатнову Наталью Павловну, врача-лаборанта Самарокону Галину Степановну, фельдшера-лаборанта Пьянзину Людмилу Сергеевну, врача-лаборанта Зарудину Оксану Викторовну, химика-эксперта Рахимову Оксану Александровну, химика-эксперта Золотенкову Ольгу Викторовну, фельдшера-лаборанта Гордикову Наталью Ивановну, врача-лаборанта Галяпину Марину Александровну, врача-лаборанта Альберт Ирину Юрьевну, химика-эксперта Андриюшкину Дарью Александровну, химика-эксперта Воробьёву Наталью Владимировну, биолога Лучкову Ирину Владимировну, физика-эксперта Пахомова Дениса Валерьевича, физика-эксперта Пахомова Андрея Валерьевича, заведующую лабораторией эксперта-химика по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений - Максимову Ирину Викторовну, фельдшера-лаборанта - Павлову Светлану Геннадьевну, фельдшера-лаборанта - Керову Светлану Сергеевну ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации от 20.09.2013 № РОСС RU.0001.512226, от 20.09.2013 № РОСС RU.0001.510137 выдано Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация»).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: **Директор ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск Шальнова Елена Владимировна**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 8 городского округа Октябрьск Самарской области. Сокращенное наименование: ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск

Место нахождения Учреждения:

юридический адрес: 445240, Самарская область, г.Октябрьск, улица Гая, дом 39;

фактический адрес:

- 445240, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Гая, 39;
- 445240, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Аносова, д.60;
- 445240, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Гая, 34.

Представлены документы:

- договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование;
- договор на вывоз и размещение отходов (в том числе ртутьсодержащих);
- договор на оказание услуг по дератизации и дезинсекции;
- документы, подтверждающие проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
- контракт с АО «Комбинат питания» на оказание услуги по организации горячего питания обучающихся;
- примерное циклическое меню для организации питания детей;
- формы учетной документации по организации питания («Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья», «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции», «Журнал здоровья», «Журнал витаминизации третьих и сладких блюд», «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «Ведомость контроля за рационом питания»);
- документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и продуктов; меню-раскладки на каждый день;
- программа производственного контроля;
- документы, подтверждающие качество питьевой воды, расфасованной в емкости;
- договор на проведение лабораторно – инструментальных исследований (в рамках производственного контроля);
- учебный план, расписание занятий (основная и внеурочная деятельность) школьников и воспитанников структурных подразделений, расписание звонков, режимы дня;
- список сотрудников учреждения (включая совместителей) и личные медицинские книжки;
- заключительный акт по результатам проведения периодического медицинского осмотра сотрудников.

Здание школы, расположенное по адресу: улица Гая, дом 39, двухэтажное, кирпичное, отдельно стоящее, построено по типовому проекту, введено в эксплуатацию в 1953 году. Здание размещено в зоне жилой застройки, внутри квартално. Здание школы оборудовано системами централизованного водоснабжения (холодное, горячее), канализации, отопления и вентиляции. Реконструкция здания осуществлена в 2013 году. С 01.09.2014г. введен в эксплуатацию пристрой к зданию (двухэтажный, кирпичный). Учреждение (школа) имеет самостоятельный земельный участок.

В соответствии п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» территория общеобразовательной организации ограждена по периметру и озеленена.

Зонирование участка соблюдено: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона, хозяйственная зона. Общая площадь участка 5565 кв.м. Оборудование физкультурно-спортивной зоны: футбольное поле, нестандартное оборудование и др.

Хозяйственная зона имеет собственный въезд с улицы. Мусорные контейнеры (2) установлены на площадке для сбора мусора, расположенной на расстоянии не менее 20 м от здания.

Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к пищеблоку, к площадкам для мусоросборников покрыты асфальтом.

В соответствии п.3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 территория учреждения имеет наружное искусственное освещение по периметру участка (9 светильников) и светильники, расположенные над входами в здание.

На территории построек и сооружений, функционально не связанных с общеобразовательной

организацией, не выявлено. Имеется школьный автобус. Школьным автобусом осуществляется подвоз детей, проживающих в районе улиц Макаренко и Водников. Время в пути в одну сторону не превышает 30 минут, что соответствует санитарным требованиям.

Здание школы эксплуатируется в соответствии с проектом. Цокольные этажи и подвальные помещения под учебные помещения, кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, помещения медицинского назначения, спортивные не используются.

Входы в здание оборудованы тамбурами. Знак о запрете курения при входе в учреждение размещен.

Оснащены помещения под гардеробы отдельно для I, II и III ступеней обучения (п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10). Гардеробы оснащены вешалками для верхней одежды.

За обучающимися начальной общеобразовательной школы закреплены за каждым классом учебные помещения. Для обучающихся II и III ступени образования образовательный процесс организован по классно-кабинетной системе.

В соответствии п.4.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинетах химии, физики, биологии оборудованы лаборантские.

Спортивный зал размещен на 1 этаже здания, площадью 280 кв.м. При спортивном зале имеются раздевалки для мальчиков и девочек, душевые, санузлы, тренерская и инвентарная (снарядная).

В соответствии п.4.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» при спортивном зале оснащено помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих и моющих растворов.

Гигиеническое покрытие потолков и стен всех учебных помещений, рекреаций соответствует требованиям п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 и допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

В нарушение требований п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в библиотеке и спортивном зале нарушена целостность гигиенического покрытия стен и потолка (следы протечек).

Гигиеническое покрытие пола учебных помещений, рекреаций соответствует требованиям п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Питьевой режим организован с использованием установок-дозаторов с бутилированной водой.

В соответствии п.8.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и п.10.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования» представлены документы на используемую для организации питьевого режима бутилированную воду «Вода питьевая артезианская «Эридан» (производитель – ООО «Эридан»), подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.

На каждом этаже имеются туалеты для мальчиков и девочек (в каждом санузле по 5 унитазов и 5 раковин для мытья рук, в туалете для мальчиков имеются писсуары, унитазы оборудованы кабинами с дверьми). В санитарных узлах имеются педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца, мыло.

Комната личной гигиены для девочек оборудована в душевой для девочек при спортивном зале. Для персонала выделены отдельные санузлы. Входы в санузлы не располагаются напротив входа в учебные помещения.

Выделено отдельное помещение для хранения уборочного инвентаря, оборудованное стеллажами и поддоном с подводкой холодной и горячей воды.

Количество обучающихся в школе – 572 человек, в том числе 11 человек находятся на индивидуальном обучении. В учреждении укомплектовано 22 класс - комплекта: 10 начальных классов, 10 классов среднего звена и 2 старших класса. Распределение учащихся по классам:

- 1а класс – 32, 1б класс – 31;
- 2а класс – 29, 2б класс – 29 (в том числе 1 инд.);
- 3а класс – 34, 3б класс – 30;
- 4а класс – 30, 4б класс – 32 (в том числе 1 инд.), 4в класс – 30 (в том числе 1 инд.);
- 5а класс – 33 (в том числе 1 инд.), 5б класс – 33 (в том числе 1 на инд.);
- 6а класс – 26, 6б класс – 25, 6в класс – 25 (в том числе 3 инд.);
- 7а класс – 25, 7б класс – 25 (в том числе 1 инд.);
- 8а класс – 24, 8б класс – 24;
- 9а класс – 27, 9б класс – 26;
- 10 класс – 22;
- 11 класс – 27.

В нарушение требований п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных кабинетах не обеспечена площадь на 1 обучающегося не менее 2,5 кв.м. при фронтальных формах занятий: площадь кабинета №4 (1а класс) – 49,0 кв.м., 30 учащихся, площадь на 1 ребенка – 1,6 кв.м.; площадь кабинета №5 (1б класс) – 51,2 кв.м., 30 учащихся, площадь на 1 ребенка – 1,7 кв.м.; площадь кабинета №7 (2а класс) – 47,5 кв.м., 30 учащихся, площадь на 1 ребенка – 1,6 кв.м.; площадь кабинета №10 (2б класс) – 50,2 кв.м., 32 учащихся, площадь на 1 ребенка – 1,5 кв.м.; площадь кабинета №6 (2в класс) – 44,3 кв.м., 30 учащихся, площадь на 1 ребенка – 1,5 кв.м.; площадь кабинета №3 (3а класс) – 49,8 кв.м., 30 учащихся, площадь на 1 ребенка – 1,7 кв.м.; площадь кабинета №12 (3б класс) – 51,3 кв.м., 33 учащихся, площадь на 1 ребенка – 1,5 кв.м.; площадь кабинета №21 (4а класс) – 47,1 кв.м., 28 учащихся, площадь на 1 ребенка – 1,7 кв.м.; площадь кабинета №14 (4б класс) – 52,4 кв.м., 26 учащихся, площадь на 1 ребенка – 2,0 кв.м.; площадь кабинета №9 (4в класс) – 50,2 кв.м., 22 учащихся, площадь на 1 ребенка – 2,3 кв.м.; площадь кабинетов предметных дисциплин от 39,2 кв.м. до 63,2 кв.м., наполняемость 5 – 8-х классов составляет от 24 до 28 учащихся, таким образом, на 1 обучающегося приходится в среднем 1,6 – 12,2 кв.м. (Имеется действующее предписание № 17-05/502 от 21.09.2018 г.).

В нарушение требований п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» кабинеты для обучающихся I ступени образования не оснащены школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

Имеющаяся учебная мебель имеет маркировку.

В нарушение требований п.5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» не соблюдаются размеры проходов и расстояния в сантиметрах: между рядом столов и наружной продольной стеной менее 50 см. в кабинетах №№ 17, 14, 3, 19.

Также используются столы и стулья не из одного комплекта.

Классные доски в кабинетах новые, оснащены местной подсветкой.

Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол установлен на подиуме. Ученические и демонстрационные столы имеют устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие. Ученические столы не имеют защитные бортики по наружному краю стола (для проведения опытов используются коробки с бортами). Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом.

В кабинете №1 (информатики) - оснащено 14 рабочих мест пользователя ПЭВМ с ВДТ (видеодисплейный терминал) – моноблоки, также используются ноутбуки. Площадь кабинета – 65,94 кв.м., площадь на 1 рабочее место составляет не менее 4,5 кв.м. Внутренняя отделка помещения соответствует гигиеническим требованиям. Рабочие места пользователей оснащены мебелью (стол, стул) в соответствии требованиями п.9.5. и п.9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы».

В соответствии п.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и п.6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы» рабочие столы пользователей ПЭВМ в размещены таким образом, что видеодисплейные терминалы ориентированы боковой стороной к световым проемам слева.

В нарушение требований п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» отсутствуют ограждения отопительных приборов в учебных кабинетах и рекреациях.

В соответствии п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» кабинеты оснащены бытовым термометром для контроля за температурой воздуха. Проветривание помещений осуществляется регулярно.

Все учебные помещения имеют естественное и искусственное (люминесцентные лампы) освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

В нарушение требований п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинетах №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21 светильники с люминесцентными лампами располагаются перпендикулярно светонесущей стене.

Светопроемы учебных помещений оснащены жалюзи.

Классные доски оборудованы местным освещением – софитами. Очистка осветительной арматуры

светильников проводится по мере загрязнения и своевременно проводится замена вышедших из строя источников света.

В нарушение требований п.7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», табл. № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» по результатам лабораторных испытаний искусственного освещения в кабинете начальных классов № 5 в т. 3-5 коэффициент пульсации выше допустимого значения.

Режим обучения. Образовательный процесс организован в 1 смену. Начало занятий в 8.30 часов. Продолжительность уроков - 40 минут.

Группа продленного дня в учреждении не организована.

Продолжительность перемен соответствует п.10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

В нарушение требований п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» при составлении расписания наиболее трудные предметы (математика) для 1 – 4 классов проводятся первыми, а не вторыми – третьими уроками: 1а – понедельник, пятница, 1б – пятница, 2б – понедельник, среда, 3а – среда, 3б – понедельник, среда, 4а – понедельник, среда, 4б – понедельник, четверг; для 5 – 11 классов проводятся первыми (математика, биология, физика, химия), а не вторыми – четвертыми уроками: 5б – вторник (биология), 6а – понедельник, среда, пятница (математика), 6б – вторник, четверг (математика), 6в – вторник (математика), 8а – понедельник (химия), 9а – вторник (физика), 10 – четверг (физика).

В нарушение требований п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» при составлении расписания уроков для обучающихся 1 ступени образования основные по сложности предметы (математика, русский и иностранный языки) не чередуются с менее сложными предметами (музыка, ИЗО, труд, физкультура), а поставлены подряд: 1а – понедельник, вторник; 1б – понедельник, вторник, четверг; 2а - понедельник; 2б - понедельник, вторник; 3а - понедельник, вторник, четверг; 3б - вторник; 4а - понедельник, четверг; 4б – вторник, среда, четверг; 4в - понедельник, среда.

Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) имеют сигнальную маркировку (красного цвета).

Спортивный инвентарь подвергается ежедневной обработке моющими средствами. Спортивный инвентарь, размещенный в зале, протирают увлажненной ветошью, металлические части - сухой ветошью в конце каждой учебной смены. После каждого занятия спортзал проветривают не менее 10 минут. Спортивные маты ежедневно протирают мыльно-содовым раствором. Емкости для рабочих растворов имеются.

Мероприятия по дезинсекции и дератизации осуществляются силами специализированной организации в соответствии с нормативно-методическими документами.

Питание учащихся организовано согласно договору АО «Комбинат питания» на базе столовой школы. Обеденный зал площадью 143,17 кв.м., оборудован на 120 посадочных мест. Обеденный зал оснащен столами, стульями.

В соответствии требованиям п.3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования» при обеденном зале столовой установлено 6 умывальных раковин.

Раковины оснащены мылом, полотенцами.

Количество детей, охваченных горячим питанием – 493 (из них: 231 учащихся начальных классов, 237 учащихся 5 – 9 классов, 25 учащихся 10 - 11 классов).

Примерное меню разработано (2 вариант), дифференцировано по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет), приводится ссылка на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборниками рецептов, согласовано с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани в соответствии с требованиями п.6.5., п.6.6., п.6.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». На момент проверки фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню.

Медицинским работником школы осуществляется контроль за организацией питания (п.14.4. СанПиН 2.4.5.2409-08). Журналы контроля за организацией питания ведутся (журнал «Здоровье», журнал витаминизации третьих блюд).

Сотрудников школы – 47 человек, представлено 47 медицинских книжек. Гигиеническое обучение и аттестация по санитарному минимуму проведены своевременно, медицинский осмотр в полном объеме.

Медицинский пункт располагается на первом этаже и состоит из кабинета врача, совмещенного с процедурным кабинетом, сан.узла. Внутренняя отделка помещений медицинского пункта позволяет проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих и моющих средств.

Медицинский пункт оснащен необходимым оборудованием, аптечкой Анти-СПИД, а также необходимыми для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами.

Обработка поверхностей помещений медицинского пункта, медицинского инструментария осуществляется дезинфицирующим средством «Форкс Хлор Дисолид» в концентрациях согласно инструкции по применению.

Для обеззараживания воздушной среды процедурного кабинета применяется бактерицидный облучатель, журнал учета работы ведется.

Медицинское обеспечение обучающихся осуществляется медицинским персоналом ГБУЗ СО «Октябрьская центральная городская больница»: врачом-педиатром Митрофановой Жанной Геннадьевной, фельдшером Израелян Сусанной Грантовной.

В соответствии с п.12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» в медицинском кабинете проводится регистрация и учёт инфекционных и паразитарных заболеваний в журнале, в 2018 году зарегистрировано 30 случаев инфекционных заболеваний, в т.ч. 20 – ветряная оспа, 7 – микроспория, 2 – энтеробиоз, 1 – внебольничная пневмония. В 2019 году зарегистрировано 11 случаев ветряной оспы. Медицинское наблюдение за детьми, контактными с инфекционными больными ведется.

В соответствии с требованиями п.12.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» обследование учащихся начальных классов на кишечные протозоозы и гельминтозы проведено в ноябре 2018 года.

В соответствии с требованиями п. 13.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» проводится осмотр учащихся на педикулез и чесотку.

В соответствии с требованиями п.5.8 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» представлен план профилактических прививок на 2019 год, ежемесячный персонифицированный план прививок сформирован. Перед иммунизацией проводится осмотр врача, данные осмотра и выполненной прививки вносятся в медицинские карты ребенка для образовательных учреждений (ф-026/У, 063/у).

В соответствии с требованиями п.5.3 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» постановку пробы Манту осуществляют средние медицинские работники ГБУЗ СО «Октябрьская центральная городская больница», имеющие справку-допуск. В 2019 году выявлено 9 детей с впервые положительной пробой Манту, направлены в ГБУЗ СО «Октябрьская центральная городская больница». Справки от врача фтизиатра имеются.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве. Разведение дезинфицирующих средств проводится с учетом требований инструкции по применению.

Согласно выполненным инструментальным измерениям:

- в воздухе кабинета начальных классов максимально-разовая концентрация азота диоксида, аммиака, фенола (гидроксibenзола) не превышает ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;
- в т. №№ 1-5 (кабинет информатики) напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц-2кГц, 2-400 кГц и плотность магнитного потока в диапазоне частот 5Гц-2кГц, 2-400 кГц не превышает ПДУ, что соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы»;
- по результатам лабораторных испытаний искусственного освещения в кабинете начальных классов № 5 в т. 3-5 коэффициент пульсации выше допустимого значения, что не соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых

и общественных зданий» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных организациях».

Структурное подразделение «детский сад №4», расположенное по адресу: г.Октябрьск, ул.Аносова, 60.

Руководитель структурного подразделения – заведующий Шамбарова Лилия Юрьевна

Учреждение расположено в отдельно стоящем здании, двухэтажном, построено в 1972 году.

Общая площадь земельного участка, принадлежащего учреждению, составляет 6994,1 кв.м., площадь застройки – 778,9 кв.м. По периметру территория участка обнесена ограждением, целостность которого не нарушена, высота ограждения равна 1,5 м., Участок благоустроен, озеленение участка составляет более 50%.

Режим работы учреждения: с 7.00. до 19.00. с понедельника по пятницу.

Наполняемость учреждения детьми определенная проектом - 189 человек (6 групп); списочный состав – 189 детей, укомплектовано 6 групп:

- группа раннего возраста №1 – 25 детей в возрасте 2-3 лет;
- группа раннего возраста №2 – 23 ребенка детей в возрасте 2-3 лет;
- вторая младшая группа – 33 ребенка в возрасте 3-4 года;
- средняя группа – 30 детей в возрасте 4-5 лет;
- старше-подготовительная группа – 39 детей в возрасте 5-7 лет;
- подготовительная группа - 39 детей в возрасте 6-7 лет.

Территория по периметру ограждена забором, необходим ремонт всего ограждения. На территории выделены функциональные зоны: игровая зона, хозяйственная зона, физкультурно-спортивная зона.

Наружное освещение участка имеется: 3 уличных фонаря и светильники, расположенные над входами в здание. Контейнер для сбора мусора, оборудован крышкой, установлен на площадке с твердым покрытием за территорией учреждения, на расстоянии более 20м. от стен здания. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы.

Знак о запрете курения при входе в учреждение размещен.

Зона игровой территории включает в себя: 6 групповых площадок. Покрытие групповых площадок: травяное, утрамбованный грунт. На площадках установлены тентовые навесы. Тентовые навесы оснащены ограждением не менее 1,5м с трех сторон (сетка-рабица).

Игровые площадки оборудованы с учетом росто-возрастных особенностей детей. Имеющиеся на площадке: песочницы в отсутствие детей закрываются. Смена песка осуществляется ежегодно, весной. Заключен договор №116 от 15.05.2019г. лабораторного исследования песка на паразитологические, микробиологические и санитарно-химические показатели.

Уборка территории проводится ежедневно. Въезд на территорию дошкольной организации покрыт асфальтом.

В нарушение требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не проводились исследования песка из песочниц весной 2019г на радиологические показатели.

В нарушение требований п.3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» восстановить асфальтовое покрытие территории детского сада. (Имеется предписание № 17-05/504 от 21.09.2018г., срок исполнения 01.08.2019г)

На хозяйственном дворе выделено место для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий.

Здание подключено к централизованным системам холодного водоснабжения, канализации, отопления. Горячее водоснабжение организовано через бойлер. В нарушение требований п.п. 6.16.1.,6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» нет подводки горячей воды к умывальным раковинам в туалетных групп раннего возраста, второй младшей, средней, старше-подготовительной и подготовительной групп структурного подразделения.

Все помещения организации расположены в наземной части здания. Входы в здание оборудованы тамбурами.

В нарушение требований п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» количество детей исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - в 1 младшей группе - менее

2,5 м² на 1 ребенка; количество детей в 2 младшей группе №2, 2 младшей группе №1, средней группе, старшей группе, подготовительной группе менее 2,0 м² на 1 ребенка. (Имеется предписание № 17-05/504 от 21.09.2018г., срок исполнения 01.08.2019г)

Принцип групповой изоляции соблюдается. Каждая группа имеет следующий набор помещений: раздевальная, групповая, спальная, туалетная, буфетная (моечная). В нарушение п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в буфетных групповых ячеек нарушается процесс мытья столовой посуды (отсутствуют водные термометры с градацией не менее 65 °С для контроля за температурой воды в моечных ваннах).

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены умывальники (детские и взрослый), душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещены унитазы. В туалетных помещениях установлены шкафы для уборочного инвентаря, ячейки для полотенец, шкаф для горшков (группа раннего возраста). Средства личной гигиены (индивидуальные полотенца, мыло, туалетная бумага имеются).

Для персонала в учреждении предусмотрен отдельный санитарный узел.

Для организации сна детей используются стационарные одноместные детские кровати, трансформируемые кровати и раскладушки с твердым ложем, расставленные с обеспечением прохода детей между кроватями. В нарушение п.6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» во 2 младшей группе для организации сна детей используется раскладушка с мягким ложем.

Постельное белье имеет маркировку ножного края.

Обеспечено хранение всего уборочного инвентаря в шкафах.

Внутренняя отделка части помещений групповых соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В нарушение требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в спальне подготовительной группы на потолке дефекты гигиенического покрытия, следы протечки кровли, что не позволяет проводить уборку влажным способом.

В нарушение требований п. 8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отопительные приборы не имеют ограждающих устройств. (Имеется предписание № 17-05/504 от 21.09.2018г., срок исполнения 01.08.2019г)

При организации экологических пространств учтены рекомендации санитарных правил. Ядовитые и колючие растения не используются. Имеющиеся растения освещения не уменьшают, содержатся в удовлетворительном состоянии.

Все основные помещения пребывания детей имеют естественное и искусственное освещение. Замена перегоревших ламп проводится регулярно, защитные плафоны установлены. Искусственное освещение исправно, плафоны регулярно очищаются. В нарушение требований таблицы №2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», главе VII п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» уровни коэффициента пульсации в разновозрастной группе №1 (игровая) в т.1,3 выше допустимых значений; уровни освещенности в разновозрастной группе №1 (раздевалка) в т.4 ниже допустимых значений, а уровни коэффициента пульсации выше допустимых значений.

В нарушение требований п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в спальне подготовительной и средней групп остекление окна выполнено не из цельного стеклопакета, не проведена немедленная замена разбитых стекол.

Температура в помещениях пребывания детей контролируется при помощи бытовых термометров. Проветривание помещений организовано ежедневно и неоднократно через фрамуги и оконные проемы. Влажные и генеральные уборки проводятся с применением моющих и дезинфицирующих средств, емкости и ветошь в достаточном количестве, маркированы. Имеется пылесос для проведения уборки ковровых покрытий.

Санитарно-техническое оборудование в удовлетворительном состоянии, дезинфекция проводится. Дезинфицирующие средства, ерши, ветошь имеются. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован (для туалетных помещений красным цветом). Дезинфицирующие средства и моющие средства хранятся в недоступном для детей месте.

Мытье игрушек проводится ежедневно, емкости выделены, маркированы.

Прием детей, впервые поступающих в учреждение, осуществляется на основании медицинского заключения. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и медицинским работником с отметкой в журнале.

Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды, смена воды осуществляется через 3 часа. Смена постельного белья проводится по графику, не реже 1 раза в неделю. Ножной край постельного белья промаркирован. Грязное белье собирается в матерчатые мешки. Имеется 2 комплекта наматрасников, 3 комплекта постельного белья на каждого ребенка. Стирка постельного белья, спецодежды и другого мягкого инвентаря осуществляется в собственной прачечной. Прачечная состоит из двух помещений.

В нарушение требований п. 4.35. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в прачечной не обеспечено 2 входа (окна) для сдачи грязного и получения чистого белья. (Имеется предписание № 17-05/504 от 21.09.2018г., срок исполнения 01.08.2019г)

Дезобработка постельных принадлежностей и ковров в 2018 году проводилась.

В учреждении имеется зал для спортивных и музыкальных занятий.

Групповые укомплектованы детской мебелью (столами, стульями) с учетом роста детей, мебель промаркирована. Физкультурное и игровое оборудование и инвентарь для детей имеется. Мягконабивные игрушки используются только как дидактический материал.

Пищеблок:

Горячий цех, холодный цех, овощной цех, мясорыбный цех, раздаточная, моечная кухонной посуды объединены в одном производственном помещении, что при работе технологического оборудования не исключает возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, что является нарушением требований п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

(Имеется предписание № 17-05/504 от 21.09.2018г., срок исполнения 01.08.2019г)

Пищеблок оборудован механическим, технологическим и холодильным оборудованием. Горячий цех оборудован механической вытяжной системой вентиляции. Все оборудование в рабочем состоянии. Для приготовления блюд используется посуда из нержавеющей стали. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы, столовые приборы выполнены из нержавеющей стали. Организовано место, оборудованное канализационным трапом для ежедневной обработки ведер (тары) после пищевых отходов.

В нарушение требований п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации отсутствует воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств.

Пищевые отходы собирают в промаркированные ведра с крышками, ежедневно обрабатываются и просушиваются. В помещении пищеблока ежедневно проводят уборку, один раз в месяц проводят генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.

Питание детей организовано на основании примерного 10 – дневного меню, утвержденного директором ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск. Ассортимент готовящихся блюд разнообразен, запрещенные в детском питании продукты не используются, технология приготовления блюд соблюдается. Технологические карты оформлены. Фактическое меню соответствует примерному.

Контроль за качеством питания медицинским работником ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями санитарных правил. Контрольная документация (журнал «Здоровье», журналы бракеража скоропортящихся и готовых продуктов и пр.) ведется по форме, регулярно.

Накопительная ведомость выполнения среднесуточных натуральных норм продуктов ведется. Используется йодированная соль.

Ежедневное меню вывешивается в каждой группе для информации родителей об ассортименте питания ребенка.

Выдача блюд осуществляется после снятия проб бракеражной комиссией с отметкой в бракеражном журнале готовых блюд. Приказ о создании бракеражной комиссии имеется. Суточные пробы от готовых блюд хранятся 48 часов. В нарушение п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отбирается суточная проба разных готовых блюд «пудинг манный с морковью и сгущенным молоком» в одну емкость. Коэффициент выполнения калорийности представленного образца блюда «каша рисовая молочная с маслом и сахаром» (вес блюда 215,6г, больше на 2,6%) фактическая калорийность 246,2 ккал (в перерасчете на 210г. – 239,8 ккал, больше на 55,7%), массовая доля жира – 9,28 г. (в перерасчете на 210г – 9,04 г, больше на 132,3%), что не соответствует требованиям главы №1 «МУ по гигиеническому контролю за питанием в организационных коллективах» № 4237-86г., главы XV пп.15.1,15.3,15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Хранение пищевых продуктов осуществляется в складских помещениях, оборудованных прибором для измерения температуры и влажности воздуха. Искусственная С-витаминизация третьих блюд осуществляется.

В каждой группе имеется емкость для обеззараживания столовой посуды на период карантинных инфекций.

Обеспечено наличие 3 комплектов санитарной одежды для всех работников учреждения.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей. Объем образовательной нагрузки, продолжительность занятий, прогулок, периодов бодрствования и сна соответствует рекомендуемым требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.

Физкультурные занятия с детьми проводятся с учетом физического развития и состояния здоровья детей, под контролем медицинского работника.

В учреждении работает 38 сотрудников. Представлены медицинские книжки для проверки в количестве 38 штук. Проведено медицинское обследование в полном объеме, гигиеническое обучение и аттестация по санитарному минимуму пройдено.

Медицинский пункт располагается на первом этаже и состоит из кабинета врача, процедурного кабинета, санузла. Внутренняя отделка помещений медицинского пункта позволяет проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих и моющих средств. В медицинском пункте не проводятся профилактические прививки и постановка проб Манту.

Медицинский пункт оснащен необходимым оборудованием, аптечкой Анти-СПИД, а так же необходимыми для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами.

Обработка поверхностей помещений медицинского пункта, медицинского инструментария осуществляется дезинфицирующим средством «Ника`Хлор» в концентрациях согласно инструкции по применению.

Для обеззараживания воздушной среды процедурного кабинета применяется бактерицидный облучатель, журнал учета работы ведется.

Медицинское обеспечение детей осуществляется старшей мед. сестрой в штате структурного подразделения (д/с № 4) ГБОУ СОШ № 8 г. Октябрьска Журавлевой Татьяной Александровной.

В соответствии с п. 11.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» дети принимаются в ДОУ после перенесенного заболевания, а так же отсутствия более 5 дней при наличии справки участкового врача педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными и рекомендацией по индивидуальному режиму. В соответствии с требованиями п. 7.10. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» за детьми, переболевшими острыми кишечными инфекциями устанавливается диспансерное наблюдение на 1 месяц с ежедневным осмотром.

В соответствии с п.12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» в медицинском кабинете проводится регистрация и учёт инфекционных и паразитарных заболеваний в журнале. В 2018 году зарегистрировано 54 случая ветряной оспы. В 2019г зарегистрировано 40 случая заболевания ветряной оспой. За контактными ведется наблюдение.

В соответствии с требованиями п. 13.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» проводится осмотр детей на педикулез и чесотку.

В соответствии с требованиями п.12.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» обследование детей на паразитозы и кишечные протозоозы проводилось в июне 2016 года.

В соответствии с требованиями п. 5.8 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» составлен годовой план профилактических прививок, согласно которого сформирован ежемесячный персонафицированный план прививок. Медицинский работник учреждения на основании месячного плана дает направление родителям на вакцинацию в детскую поликлинику по месту жительства ребенка. В соответствии с требованиями п. 5.9 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» результаты иммунизации заносятся в учетные формы профилактических прививок.

В соответствии с требованиями п.5.3 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» постановку пробы Манту осуществляют средние медицинские работники ГБУЗ СО «Октябрьская ЦГБ», имеющие справку-допуск. В 2018г., 2019 г. детей с впервые положительной пробой Манту не выявлено.

Против гриппа в эпидсезон 2018-2019г. вакцинировано 130 детей из 142 (91,5 %) и сотрудников 100%.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве. Разведение дезинфицирующих средств проводится с учетом требований инструкции по применению.

Согласно выполненным инструментальным измерениям:

- уровни коэффициента пульсации в разновозрастной группе №1 (игровая) в т.1,3 выше допустимых значений; уровни освещенности в разновозрастной группе №1 (раздевалка) в т.4 ниже допустимых значений, а уровни коэффициента пульсации выше допустимых значений, что не соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

коэффициент выполнения калорийности представленного образца блюда «каша рисовая молочная с маслом и сахаром» (вес блюда 215,6г, больше на 2,6%) фактическая калорийность 246,2 ккал (в перерасчете на 210г. – 239,8 ккал, больше на 55,7%), массовая доля жира – 9,28 г. (в перерасчете на 210г – 9,04 г, больше на 132,3%), что не соответствует требованиям главы №1 «МУ по гигиеническому контролю за питанием в организационных коллективах» № 4237-86г., главы XV пп.15.1,15.3,15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- качество термической обработки исследованного готового блюда «котлета мясная» - удовлетворительное, что соответствует гигиеническим требованиям главы XIV п.14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- представленный образец блюда «котлета мясная» по микробиологическим показателям соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- в представленном образце почвы яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены;

- в представленных образцах смывов яйца гельминтов и цисты простейших не обнаружены.

Структурное подразделение «детский сад №8», расположенное по адресу: г. Октябрьск, ул. Гая, 34.

Руководитель структурного подразделения – Киселева Людмила Николаевна.

Учреждение размещается в отдельно стоящем одноэтажном здании, в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. Здание приспособленное, введено в эксплуатацию в 1954 году. Здание структурного подразделения подключено к централизованной системе водоснабжения (холодное), канализации, отопления. Горячее водоснабжение на пищеблоке и в буфетных обеспечивается через водонагреватели.

По периметру территория участка обнесена ограждением, целостность которого не нарушена. Участок благоустроен, озеленение участка составляет более 50 %.

Режим работы учреждения: с 7.00. до 19.00. с понедельника по пятницу.

Количество детей по списку – 64, укомплектовано 2 разновозрастные группы.

Наполняемость групп детьми:

- младше - средняя группа - 33 ребенка в возрасте 3-5 лет,

- старше - подготовительная группа - 31 ребенок в возрасте от 6 до 7 лет.

Территория по периметру ограждена забором, целостность ограждения не нарушена. На территории выделены функциональные зоны: игровая зона, хозяйственная зона, физкультурно-спортивная зона.

Наружное освещение участка имеется. Контейнер для сбора мусора, оборудованный крышкой, установлен на площадке с твердым покрытием за территорией учреждения, на расстоянии более 20м. от стен здания. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы.

Знак о запрете курения при входе в учреждение размещен.

Зона игровой территории включает в себя: 2 групповые площадки. Покрытие групповых площадок: травяное, утрамбованный грунт. На каждой площадке установлен теневой навес.

В нарушение требований п.3.10.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» теневые навесы имеют ограждение не менее 1,5м только с двух сторон.

Игровые площадки оборудованы с учетом роста-возрастных особенностей детей. Имеющиеся на площадках песочницы в отсутствии детей закрываются. Смена песка осуществляется ежегодно, весной. В летний период 2016 года осуществлялось лабораторное исследование песка на паразитологические, микробиологические и санитарно-химические показатели.

В нарушение требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не проводились исследования песка из песочниц весной 2019г на радиологические показатели.

Уборка территории проводится ежедневно. Все въезды, входы на участок, дорожки, подходы на участок имеют твердое покрытие. На хозяйственном дворе выделено место для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий.

Все помещения организации расположены в наземной части здания. Входы в здание оборудованы тамбурами.

Каждая группа имеет следующий набор помещений: групповая, спальная, туалетная, буфетная (моечная).

В нарушение требований п.п. 4.9., 4.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» объемно-планировочные решения помещений не позволяют соблюдать принцип групповой изоляции: раздевальная совмещенная у детей старшей - подготовительной к школе группы и у младше-средней группы. (Имеется предписание № 17-05/504 от 21.09.2018г., срок исполнения 01.08.2019г.)

В нарушение требований п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» количество детей исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - в младше-средней группе - менее 2,0 м² на 1 ребенка (Имеется предписание № 17-05/504 от 21.09.2018г., срок исполнения 01.08.2019г.)

В нарушение требований п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» количество детей исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - в старше-подготовительной группе - менее 2,0 м² на 1 ребенка

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены умывальники (детские и взрослый), душевой поддон. К умывальным раковинам обеспечена подводка горячей и холодной воды через смеситель. В зоне санитарных узлов размещены унитазы. В туалетных помещениях установлены шкафы для уборочного инвентаря, ячейки для полотенец. Средства личной гигиены (индивидуальные полотенца, мыло, туалетная бумага) имеются.

Для организации сна детей используются стационарные одноместные детские кровати, расставленные с обеспечением свободного прохода детей между кроватями. Количество кроватей соответствует количеству детей по списку.

Внутренняя отделка части помещений групповых соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В нарушение требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в буфетной младшей - средней группы на потолке дефекты гигиенического покрытия, следы протечки кровли, что не позволяет проводить уборку влажным способом. В нарушение требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в групповых младше-средней и старше-подготовительной групп часть стен оклеена бумажными обоями, что не допускает проводить уборку влажным способом и дезинфекцию

При организации экологических пространств учитываются рекомендации санитарных правил. Ядовитые и колючие растения не используются. Имеющиеся растения освещения не уменьшают, содержатся в удовлетворительном состоянии.

Все основные помещения пребывания детей имеют естественное освещение. Замена перегоревших ламп проводится регулярно, защитные плафоны установлены. Искусственное освещение исправно, плафоны регулярно очищаются.

Температура в помещениях пребывания детей контролируется при помощи бытовых термометров.

Проветривание помещений организовано ежедневно и неоднократно через фрамуги и оконные проемы. Влажные и генеральные уборки проводятся с применением моющих и дезинфицирующих средств, емкости и ветошь в достаточном количестве, маркированы. Имеется пылесос для проведения уборки ковровых покрытий. В нарушение п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в буфетных групповых ячеек нарушается процесс мытья столовой посуды (отсутствуют водные термометры с градацией не менее 65 °С для контроля за температурой воды в моечных ваннах).

Санитарно-техническое оборудование в удовлетворительном состоянии, дезинфекция проводится. Дезинфицирующие средства, ерши, ветошь имеются. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован (для туалетных помещений ярким цветом).

В нарушение требований п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в младше-средней и старше-подготовительной группе не выделено место для хранения уборочного инвентаря (швабры для туалета хранятся в туалетных групповых ячеек).

Дезинфицирующие средства и моющие средства хранятся в недоступном для детей месте.

Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды, смена воды осуществляется через 3 часа.

Смена постельного белья проводится по графику, не реже 1 раза в неделю. Ножной край постельного белья промаркирован. Грязное белье собирается в матерчатые мешки. Имеется 2 комплекта наматрасников, 3 комплекта постельного белья на каждого ребенка. Стирка постельного белья, спецодежды и другого мягкого инвентаря осуществляется в приспособленном помещении под постирочную, расположенную в одном помещении.

В нарушение требований п. 4.35. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в прачечной не обеспечено 2 входа (окна) для сдачи грязного и получения чистого белья. (Имеется предписание № 17-05/504 от 21.09.2018г., срок исполнения 01.08.2019г)

Дезобработка постельных принадлежностей и ковров в 2018 году проводилась.

Групповые укомплектованы детской мебелью (столами, стульями) с учетом роста детей. Физкультурное и игровое оборудование и инвентарь для детей имеется. Мягконабивные игрушки используются только как дидактический материал.

Пищеблок

Горячий цех, холодный цех, овощной цех, мясорыбный цех, раздаточная, моечная кухонной посуды объединены в одном производственном помещении, что при работе технологического оборудования не исключает возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, что является нарушением требований п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». (Имеется предписание № 17-05/504 от 21.09.2018г., срок исполнения 01.08.2019г)

Пищеблок оборудован механическим, технологическим и холодильным оборудованием. Горячий цех оборудован общей механической вытяжной системой вентиляции. В нарушение требований п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации отсутствует воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств.

- В нарушение требований п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не организовано место, оборудованное канализационным трапам для ежедневной обработки ведер (тары) после пищевых отходов.

В нарушение требований п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» для мытья кухонной посуды не установлена 2х секционная ванна. (Имеется предписание № 17-05/504 от

21.09.2018г., срок исполнения 01.08.2019г)

Для приготовления блюд используется посуда из нержавеющей стали. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы, столовые приборы выполнены из нержавеющей стали.

Пищевые отходы собирают в промаркированные ведра с крышками, ежедневно обрабатываются и просушиваются. В помещении пищеблока ежедневно проводят уборку, один раз в месяц проводят генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.

Питание детей организовано на основании примерного 10 – дневного меню, утвержденного руководителем. Ассортимент готовящихся блюд разнообразен, запрещенные в детском питании продукты не используются, технология приготовления блюд соблюдается.

В нарушение требований п.14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» для обработки яиц используется дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Ника-2» с истекшим сроком годности (дата изготовления: апрель 2018 г., срок годности: 1 год)

Хранение продуктов на складе осуществляется с нарушением температурного режима, установленного предприятием – изготовителем (температура на складе на момент проверки + 28⁰С): температура хранения лука, установленная производителем от 0⁰С до +10⁰С, что не соответствует требованиям п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Технологические карты оформлены.

Контроль за качеством питания медицинским работником ДОО осуществляется в соответствии с требованиями санитарных правил. Контрольная документация (журнал «Здоровье», журналы бракеража скоропортящихся и готовых продуктов и пр.) ведется по форме, регулярно.

Накопительная ведомость выполнения среднесуточных натуральных норм продуктов ведется. Витаминизация блюд проводится. Используется йодированная соль. Ежедневное меню вывешивается в каждой группе для информации родителей об ассортименте питания ребенка.

Выдача блюд осуществляется после снятия проб бракеражной комиссией с отметкой в бракеражном журнале готовых блюд. Приказ о создании бракеражной комиссии имеется.

В нарушение требований п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не отобрана суточная проба «икра кабачковая» от завтрака 31.05.2019г.

В нарушение п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отбирается суточная проба разных готовых блюд «капуста тушеная с сосиской» в одну емкость.

В нарушение требований п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не отобрана суточная проба «соус томатный с овощами» от обеда 31.05.2019г.

Коэффициент выполнения калорийности представленного образца блюда «каша ячневая молочная, вязкая со сливочным маслом» (вес блюда 204,1г, больше на 2,0%) фактическая калорийность 226,0 ккал (в перерасчете на 200г. – 221 ккал, меньше на 10,16%), массовая доля жира – 6,94 г. (в перерасчете на 200г – 6,8 г, меньше на 6,3 %), что не соответствует требованиям главы №1 «МУ по гигиеническому контролю за питанием в организационных коллективах» № 4237-86г., главы XV пп.15.1,15.3,15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В групповых ячейках для обеззараживания посуды имеется промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе.

Обеспечено наличие 3 комплектов санитарной одежды для всех работников учреждения.

Режим дня:

- максимальная продолжительность непрерывного бодрствования и продолжительность сна детей соответствует гигиеническим требованиям;
- прогулку организуют 2 раза в день, продолжительность соответствует;
- количество занятий, их продолжительность организованы в соответствии с учетом возраста детей.

Физкультурные занятия с детьми проводятся с учетом физического развития и состояния здоровья детей, под контролем медицинского работника.

В дошкольной организации работают 14 сотрудников. Представлены медицинские книжки сотрудников (в количестве 14 штук), медицинское обследование проведено согласно установленному порядку,

профилактические прививки согласно нац.календаря. Гигиеническое обучение и аттестация по санитарному минимуму пройдено.

Медицинский пункт в структурном подразделении (д/с № 8) отсутствует.

Медицинское обеспечение детей осуществляется старшей медицинской сестрой - Моисеевой Светланой Валентиновной (состоящей в штате ГБУЗ СО «ОЦГБ»).

В соответствии с п. 11.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» дети принимаются в ДОО после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней при наличии справки участкового врача педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными и рекомендацией по индивидуальному режиму. В соответствии с требованиями п. 7.10. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» за детьми, переболевшими острыми кишечными инфекциями устанавливается диспансерное наблюдение на 1 месяц с ежедневным осмотром.

В соответствии с п.12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» проводится регистрация и учёт инфекционных и паразитарных заболеваний в журнале. В 2018 году зарегистрирован 1 случай ветряной оспы. За истекший период 2019г. инфекционных и паразитарных болезней зарегистрировано не было.

В соответствии с требованиями п. 13.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» проводится осмотр детей на педикулез и чесотку.

В соответствии с требованиями п. 5.8 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» составлен годовой план профилактических прививок, согласно которого сформирован ежемесячный персонифицированный план прививок. Медицинский работник учреждения на основании месячного плана дает направление родителям на вакцинацию в детскую поликлинику по месту жительства ребенка.

Постановку пробы Манту осуществляют средние медицинские работники ГБУЗ СО «Октябрьская ЦГБ», имеющие справку-допуск. Детей с впервые положительной пробой Манту в 2018 году зарегистрирован 4 человека, справки от врача фтизиатра имеются в 2019 году детей с впервые выявленной положительной пробой Манту выявлено не было.

В соответствии с требованиями п.12.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» обследование детей на паразитозы и кишечные протозоозы проводили в течение 2019 года.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве. Разведение дезинфицирующих средств проводится с учетом требований инструкции по применению.

Согласно выполненным инструментальным измерениям:

- уровни освещенности и коэффициента пульсации в пределах допустимых значений, что соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- коэффициент выполнения калорийности представленного образца блюда «каша ячневая молочная, вязкая со сливочным маслом» (вес блюда 204,1г, больше на 2,0%) фактическая калорийность 226,0 ккал (в перерасчете на 200г. – 221 ккал, меньше на 10,16%), массовая доля жира – 6,94 г. (в перерасчете на 200г – 6,8 г, меньше на 6,3 %), что не соответствует требованиям главы №1 «МУ по гигиеническому контролю за питанием в организационных коллективах» № 4237-86г., главы XV пп.15.1,15.3,15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- представленный образец блюда «плов с рисом» по микробиологическим показателям соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- качество термической обработки исследованного готового блюда «котлета мясная паровая» - удовлетворительное, что соответствует гигиеническим требованиям главы XIV п.14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- в представленном образце почвы яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены;

- в представленных образцах смывов яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены;

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Здание школы, расположенное по адресу: г. Октябрьск, ул. Гая, 39.

В нарушение требований п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в библиотеке и спортивном зале нарушена целостность гигиенического покрытия стен и потолка (следы протечек).

В нарушение требований п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» кабинеты для обучающихся I ступени образования не оснащены школьными партами, обеспеченными регулятором наклона рабочей поверхности.

В нарушение требований п.5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» не соблюдаются размеры проходов и расстояния в сантиметрах: между рядом столов и наружной продольной стеной менее 50 см. в кабинетах №№ 17, 14, 3, 19.

В нарушение требований п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» отсутствуют ограждения отопительных приборов в учебных кабинетах и рекреациях.

В нарушение требований п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинетах №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21 светильники с люминесцентными лампами располагаются перпендикулярно светонесущей стене.

В нарушение требований п.7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», табл. № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» по результатам лабораторных испытаний искусственного освещения и коэффициента пульсации в кабинете начальных классов № 5 установлено, что в т. 3-5 коэффициент пульсации выше допустимого значения.

В нарушение требований п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» при составлении расписания наиболее трудные предметы (математика) для 1 – 4 классов проводятся первыми, а не вторыми – третьими уроками: 1а – понедельник, пятница, 1б – пятница, 2б – понедельник, среда, 3а – среда, 3б – понедельник, среда, 4а – понедельник, среда, 4б – понедельник, четверг; для 5 – 11 классов проводятся первыми (математика, биология, физика, химия), а не вторыми – четвертыми уроками: 5б – вторник (биология), 6а – понедельник, среда, пятница (математика), 6б – вторник, четверг (математика), 6в – вторник (математика), 8а – понедельник (химия), 9а – вторник (физика), 10 – четверг (физика).

В нарушение требований п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» при составлении расписания уроков для обучающихся 1 ступени образования основные по сложности предметы (математика, русский и иностранный языки) не чередуются с менее сложными предметами (музыка, ИЗО, труд, физкультура), а поставлены подряд: 1а – понедельник, вторник; 1б – понедельник, вторник, четверг; 2а – понедельник; 2б – понедельник, вторник; 3а – понедельник, вторник, четверг; 3б – вторник; 4а – понедельник, четверг; 4б – вторник, среда, четверг; 4в – понедельник, среда.

Структурное подразделение «детский сад», расположенное по адресу: г. Сызрань, ул.

Аносова, 60:

В нарушение п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в буфетных групповых ячеек нарушается процесс мытья столовой посуды (отсутствуют водные термометры с градацией не менее 65 °С для контроля за температурой воды в моечных ваннах).

В нарушение требований п.п. 6.16.1., 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» нет подводки горячей воды к умывальным раковинам в туалетных групп раннего возраста, второй младшей, средней, старше-подготовительной и подготовительной групп структурного подразделения.

В нарушение п.6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» во 2 младшей группе для организации сна детей используется раскладушка с мягким ложем.

В нарушение требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в спальне подготовительной группы на потолке дефекты гигиенического покрытия, следы протечки кровли, что не позволяет проводить уборку влажным способом.

В нарушение требований п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в спальне подготовительной и средней групп остекление окна выполнено не из цельного стеклопакета, не проведена немедленная замена разбитых стекол.

В нарушение требований п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации отсутствует воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств.

В нарушение п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отбирается суточная проба разных готовых блюд «пудинг манный с морковью и сгущенным молоком» в одну емкость.

Коэффициент выполнения калорийности представленного образца блюда «каша рисовая молочная с маслом и сахаром» (вес блюда 215,6г, больше на 2,6%) фактическая калорийность 246,2 ккал (в перерасчете на 210г. – 239,8 ккал, больше на 55,7%), массовая доля жира – 9,28 г. (в перерасчете на 210г – 9,04 г, больше на 132,3%), что не соответствует требованиям главы №1 «МУ по гигиеническому контролю за питанием в организационных коллективах» № 4237-86г., главы XV пп.15.1,15.3,15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В нарушение требований таблицы №2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», главе VII п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» уровни коэффициента пульсации в разновозрастной группе №1 (игровая) в т.1,3 выше допустимых значений; уровни освещенности в разновозрастной группе №1 (раздевалка) в т.4 ниже допустимых значений, а уровни коэффициента пульсации выше допустимых значений.

В нарушение требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не проводились исследования песка из песочниц весной 2019г на радиологические показатели.

Структурное подразделение «детский сад», расположенное по адресу: г. Сызрань, ул. Гая, 34:

В нарушение требований п.3.10.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» тентовые навесы имеют ограждение не менее 1,5м только с двух сторон.

Коэффициент выполнения калорийности представленного образца блюда «каша ячневая молочная, вязкая со сливочным маслом» (вес блюда 204,1г, больше на 2,0%) фактическая

калорийность 226,0 ккал (в перерасчете на 200г. – 221 ккал, меньше на 10,16%), массовая доля жира – 6,94 г. (в перерасчете на 200г – 6,8 г, меньше на 6,3 %), что не соответствует требованиям главы №1 «МУ по гигиеническому контролю за питанием в организационных коллективах» № 4237-86г., главы XV пп.15.1,15.3,15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В нарушение требований п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» количество детей в старше- подготовительной группе привести в соответствие с площадью групповых (из расчета не менее 2,0 м² на 1 ребенка).

В нарушение требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в буфетной младшей - средней группы на потолке дефекты гигиенического покрытия, следы протечки кровли, что не позволяет проводить уборку влажным способом.

Е нарушение п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в буфетных групповых ячеек нарушается процесс мытья столовой посуды (отсутствуют водные термометры с градацией не менее 65 °С для контроля за температурой воды в моечных ваннах).

В нарушение требований п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в младше-средней и старше-подготовительной группе не выделено место для хранения уборочного инвентаря (швабры для туалета хранятся в туалетных групповых ячеек).

В нарушение требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в групповых младше –средней и старше- подготовительной групп часть стен оклеена бумажными обоями, что не допускает проводить уборку влажным способом и дезинфекцию

В нарушение требований п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации отсутствует воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств.

- В нарушение требований п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не организовано место, оборудованное канализационным трапам для ежедневной обработки ведер (тары) после пищевых отходов.

В нарушение требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не проводились исследования песка из песочниц весной 2019г на радиологические показатели.

В нарушение требований п.14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» для обработки яиц используется дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Ника-2» с истекшим сроком годности (дата изготовления: апрель 2018г., срок годности: 1 год)

В нарушение требований п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не отобрана суточная проба «икра кабачковая» от завтрака 31.05.2019г.

В нарушение п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отбирается суточная проба разных готовых блюд «капуста тушеная с сосиской» в одну емкость.

В нарушение требований п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не отобрана суточная проба «соус томатный с овощами» от обеда 31.05.2019г.

Хранение продуктов на складе осуществляется с нарушением температурного режима, установленного предприятием – изготовителем (температура на складе на момент проверки + 28⁰С): температура хранения лука, установленная производителем от 0⁰С до +10⁰С, что не соответствует требованиям п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ответственными за выявленные нарушения являются:

- юридическое лицо ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск,
- директор Шальнова Елена Владимировна,
- заведующий структурного подразделения Шамбарова Лилия Юрьевна,
- заведующий структурного подразделения Киселева Людмила Николаевна,

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): **04.06.2019г.**

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): -----

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- протоколы об административном правонарушении №№ 17-05/533, 17-05/534, 17-05/535, 17-05/536, 17-05/537, 17-05/538, 17-05/539, 17-05/540, 17-05/541 от 04.06.2019;
- предписания от 04.06.2019г. № 17-05/247, № 17-05/248 и № 17-05/249;
- экспертные заключения: №№ 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, от 22.05.2019, №№ 1334, 1336, 1338 от 27.05.2019, №№ 1348, 1349, 1351, 1354, 1372, 1373, 1375, 1376 от 28.05.2019г..

Подписи лиц, проводивших проверку:

(Фомина М.Е.)

(Делева Э.Н.)

(Рогова Н.Г.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск Шальнова Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 04 ” июня 2019 г.

(подпись)